

TECNOLOGIA E DESIGN


NELLA CURVATURA DEI TUBI

a FLODRAULIC company

PK



Chi Siamo



PK è una delle poche realtà in Italia che ha ottenuto il certificato DNV GL come “assemblatore certificato” grazie al quale è in grado di garantire elevati standard di qualità ed affidabilità nei processi di assemblaggio e collaudo di tubi flessibili.



a FLODRAULIC company





L'esperienza e la consistente capacità produttiva ci consentono di:

- Costruire il progetto insieme al cliente, seguendolo dalla progettazione fino alla realizzazione
- Individuare i servizi che meglio rispondono alle specifiche necessità

I nostri numeri



+50 anni di esperienza



5 progettisti



**12 macchine automatiche
per la lavorazione del tubo**



150 progetti nuovi all'anno



10.000 commesse ogni anno



Servizi

PROTOTIPAZIONE

Realizziamo tubi partendo da modelli 3D, da disegni tecnici o attraverso rilievi su campioni. Altrimenti presso il cliente, modellando il tubo direttamente sulla macchina.

TAGLIO

Abbiamo 2 linee di taglio automatico, di cui una completa di sbavatrice. Tagliamo tubazioni tonde o tubolari quadrati/rettangolari.

CURVATURA

Con macchine a CNC, curviamo tubi con diametro da 4mm fino a 102 mm, di qualsiasi materiale. Curviamo anche tubolari quadrati o rettangolari. Realizziamo raggi di curva fissi o variabili.

SALDATURA

Personale con patentini e nel rispetto delle norme internazionali. Eseguiamo saldature TIG, MIG, saldo-brasatura, orbitale.

SVASATURA

Svasiamo le estremità di tubazioni oleodinamiche con qualsiasi tipologia di connessione: ORFS, JIC, DIN, EO2 Form (Parker), per tubi di diametro da 6 mm fino a 42 mm.

LAVORAZIONI SPECIALI

Su tubazioni tonde o quadrate realizziamo forature e fresature.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Realizziamo verniciatura in polvere o liquida, cromatura, zincatura, fosfatazione, cataforesi.


PULIZIA

I tubi per applicazioni oleodinamiche vengono soffiati e puliti con tampone meccanico. Possibilità di eseguire anche lavaggi o flussaggi.

FINITURA

Identifichiamo i tubi con etichette adesive o metalliche. Ogni tubo oleodinamico viene fornito con le estremità chiuse con tappi o caps termoretraibili per garantire il grado di pulizia richiesto.





Perché scegliere PK

Il nostro metodo di lavoro



Analizziamo

Tramite incontri specifici presso la sede del cliente, il nostro personale tecnico qualificato ne analizza appieno tutte le necessità.



Proponiamo

Definiamo la soluzione migliore in termini di costi e layout e sottoponiamo al cliente un modello 3D per approvazione.




Realizziamo

L'ultima fase è quella della realizzazione; durante le attività di montaggio il cliente può contare sulla presenza del nostro personale qualificato per validarne il corretto assemblaggio.

a FLODRAULIC company

PK

UN'IMPRONTA GLOBALE



a FLODRAULIC company

PK

PK S.r.l. a Socio Unico

Via Lirone 60/C, 40013

Castel Maggiore (BO)

Tel. 051 701210 - 051 701243

commerciale@pkssl.it

www.pksrl.it

www.flodrauliceurope.com